


הרכב הממונע הראשון שלי

הוראות הרכבה ושימוש - שמרו לשימוש עתידי



ג'וק 6V



אזהרה!!!

יש ללבוש ציוד מגן 20 ק"ג לכל היותר.

חשוב

לשימוש מגיל 1.5 ועד 3 שנים
משקל מרבי: 25 ק"ג

חשוב – קראו הוראות אלו במלואן לפני התחלת ההרכבה.

הוראות אלו כוללות מידע חשוב שעשוי לעזור לכם להשיג את המיטב מהמוצר שלכם ולהבטיח הרכבה, שימוש ותחזוקה בטוחים ונכונים.

היבואן: אי גי אס טי ישראל בע"מ ח.פ. 514139591

האופה 13 אזור תעשייה לב השרון, קדימה 09-7432182

www.egst.co.il

חשוב – קראו הוראות אלו במלואן לפני התחלת ההרכבה.

- פתחו את המושב. נתקו את מחבר הסוללה ממחבר הרכב. ולאחר מכן חברו את המחבר של הסוללה עם המחבר של המטען. לבסוף שימו את המטען בשקע חשמל 100V-240V.
- יש לטעון 8-12 שעות, לאחר נסיעה של 1-2 שעות, זמן הטעינה לא יעלה על 20 שעות. כאשר מהירות הנסיעה איטית יותר מאשר ברמה הנורמלית, הטעינו מיד 8-12 שעות.
- אם המכונית הרבה זמן לא בשימוש, נא הטעינו את הסוללה במלואה, ולאחר מכן הטעינו אחת ל-3 חודשים, כדי להאריך את חיי הסוללה.
- אם המטען מתחמם (מתחת ל-71°C) בעת הטעינה, זה נורמלי.
- אסור ששקע המטען יטבול במים, עלול להיגרם קצר.
- הרכב חייב להשתמש במתקן מיוחד למטען, כדי למנוע נזק לתא אחסון המטען או למעגל.
- טעינת הסוללה חייבת להיות על ידי מבוגרים.
- סוללות לא טעונות לא ניתנות לטעינה.
- יש להשתמש רק בסוללות מסוג זה או דומה, כמו המומלצות.
- יש להכניס את הסוללות עם הקוטביות הנכונה.
- יש להסיר סוללות חלשות מהרכב.
- אין לקצר את מסופי האספקה.
- יש להכניס את הסוללות עם הקוטביות הנכונה.
- אין לערבב סוללות ישנות וחדשות.

אזהרה 

- הרכבה על ידי מבוגרים בלבד!
- למישוש מגיל 1.5 - ועד 3 שנים.
- אל תיתנו את הכלי לילד כדי למנוע פתיחת המגן על החלק העליון של הסוללה.
- סכנת חנק מחלקים קטנים.
- אזהרה. אין להשתמש בתנועה.
- צעצוע זה אינו מתאים לילדים מעל גיל 3 שנים בשל המהירות המרבית שלו.
- יש להשתמש בצעצוע בזהירות מכיוון שנדרשת מיומנות כדי למנוע נפילות או התנגשויות שגורמות לפגיעה למשתמש ולצדדים שלישיים.
- ישנם סיכונים נוספים בשימוש בצעצוע באזורים אחרים משטח פרטי.
- יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעול מוכן לשימוש.

אזהרות נסיעה


- אסור לנסוע על כביש, כביש מהיר, שיפוע, חול, או מקומות מסוכנים.
- יש לרכוב על קרקע ישרה.
- חובה לרכוב ללא עומס יתר.
- טעינת הסוללה צריכה להיעשות על ידי מבוגר.
- רכיבת ילדים חייבת להיות מודרכת על ידי מבוגרים.
- אל תשנו את המעגל של הרכב או את חיבור הציווד החשמלי שלו.
- אין לנסוע במים או כל נוזל אחר.
- אין לדחוף מתג אחורה/קדימה בעת רכיבה.
- עצרו אם אתם מתקרבים לחסימה, הסתובבו והשתמשו הרכב במקום אחר.
- נא הטעינו בזמן כאשר הרכב פועל לאט אחרת אורך חיי הסוללה יפחת.
- נא הטעינו את הסוללה במלואה, לפני שתשמרו אותה במשך זמן רב ואז הטעינו אותה כל 3 חודשים כדי להאריך את אורך חיי הסוללה.
- אין לנסוע ביום גשום.
- סוללה, מטען, כבל תקע חשמלי, המתחם וחלקים אחרים יש לבדוק מעת לעת אחר נזק, אם יש נזק, צריך לתקן לפני השימוש.
- שנאיים שבשימוש עם הצעצוע צריכים להיבדק באופן קבוע לכל נזק לחוט, מחבר, המתחם וחלקים אחרים, ובמקרה של נזק כזה, אין להשתמש בצעצוע עם שנאי זה עד שהנזק יתוקן.
- צעצוע זה אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 1.5 שנים, ומעל גיל 3 שנים.
- הצעצוע חייב לשמש רק עם המטען המומלץ.
- המטען אינו צעצוע.
- ניתן לנקות את הצעצוע עם נוזל כשהוא מנותק מהמטען לפני הניקוי.
- בדקו את ציווד המטען מעת לעת ובזהירות.
- בדקו את הרתמה, שקעים, אביזרים, ורכיבים אחרים שהם במצב טוב או לא, יש לתקן או להחליף אותם אם נמצאה כל בעיה.

אזהרות בנוגע לטעינה

- לפני הנסיעה הראשונה שלכם, הטעינו את הסוללה במשך 18 שעות לפני השימוש הראשון ברכב.

חלקים

בדקו שיש לכם את כל החלקים והאביזרים המפורטים להלן



1 גוף הרכב X 1



5 מושב X 1



9 כידון X 1



13 מריך X 1



2 כיסוי קדמי X 1



6 מזלג קדמי X 1



10 ציר קדמי X 1



14 מטען X 1



3 מגן בוץ X 1



7 גלגל קדמי X 1



11 ציר אחורי X 1



15 סוללה X 1



4 שמשה קדמית X 1



7 גלגל קדמי X 1



12 מרווח X 2

הערה: הכמויות שלהלן הן הכמות הנכונה כדי להשלים את ההרכבה. במקרים מסוימים עשויים להיות מצורפים יותר אביזרים מהדרש.



A
דיסקית גדולה X 4



B
דיסקית קטנה X 4



C
אום M8 X 4

כלים נדרשים



F
מפתח ברגים משולב (13 מ"מ) X 2



E
מברג X




D
מברג שטוח

הוראות הרכבה

איך להשתמש במוצר


פשוט שבו ברכב, דרכו על דוושת הרגל לנסוע קדימה, שחררו את דוושת הרגל כדי לעצור את הרכב. (יש לחבר את המחברים של הסוללה לפני השימוש הראשון).



שלב 1

הרכבת הכיסוי הקדמי

יישרו את האבזמים של הכיסוי הקדמי עם החריצים של הרכב. לחצו כלפי מטה את הכיסוי הקדמי בחוזקה עד שתשמעו את צליל הקליק.




שלב 2

הרכבת המזלג הקדמי

חלק ראשי

לרוחב המזלג הקדמי דרך מגן הבוץ, ולאחר מכן דרך חור הקיבוע של הכידון. (שימו לב: כיוון מגן הבוץ הוא אותו דבר כמו בתמונה).




הוראות הרכבה

שלב 3

הרכבת הכידון חלק ראשי


הוציאו את הברגים של הכידון, ולאחר מכן הכניסו את הכידון למוט הקבוע של המזלג הקדמי. יישרו את החור של הכידון עם החור של המוט קבוע. ולבסוף הכניסו את הבורג והדקו אותו.



שלב 4

הרכבת הגלגל הקדמי


החליקו את המזלג הקדמי, מוט המיקום של הגלגל הקדמי, הגלגל הקדמי, מוט המיקום של הגלגל הקדמי והמזלג הקדמי על הציר הקדמי. לאחר מכן שימו את הדיסקית ואת האטם על שני הקצוות של הציר. לבסוף הדקו אותם עם האומים.



שלב 5

הרכבת הגלגל האחורי


החליקו את הצד שללא תיבת ההילוכים מקצה הציר האחורי שלא נכנס. התאימו את החרוץ של גוף הרכב עם הבליטה של הציר האחורי. ולאחר מכן החליקו את הגלגל האחורי, הדיסקית והאטם בקצה הציר. לבסוף הדקו אותם עם האומים.



שלב 6

הרכבת השמשה


הכניסו את השמשה הקדמית אל תוך החריץ של הראש הקדמי עד שתשמעו את קול המהדק.



שלב 7

חיבור הסוללה


השתמש במברג שטוח כדי לשובב את הכפתור למצב פתוח והוציאו את המושב. חברו את המחבר של גוף הרכב עם המחבר של הסוללה. לאחר החיבור, הרכיבו מחדש את המושב.



שלב 8

טעינת הסוללה

נתקו את מחבר הסוללה ממחבר הרכב. חברו את מחבר הסוללה למחבר המטען. לבסוף, שימו את המטען בשקע חשמל 230V.



לפני הנסיעה הראשונה שלכם, הטעינו את הסוללה במשך 18 שעות לפני השימוש הראשון ברכב.

טיפול ותחזוקה

כללי

אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 1.5 שנים, ומעל גיל 3 שנים.



השלכה ומחזור

אין להשליך פסולת מוצרים חשמליים לאשפה הביתית. אנא תמכו בנו באופן פעיל בשימור והגנה על הסביבה באמצעות החזרת מוצרי חשמל שאינם עובדים למרכז נגיש/מחזור מתאים (אם קיים).



פתרון בעיות

שיטות תיקון	גורמים אפשריים	סוג בעיה
<ul style="list-style-type: none"> הטעינו את הסוללה. החליפו נתיך. הדקו את הברגים. הכניסו את המחבר מחדש. החליפו סוללה. תקנו במרכז תיקונים. 	<ul style="list-style-type: none"> סוללה חלשה. הנתיך נשבר. הברגים על הגלגל אבדו. מחבר הסוללה נשבר. הסוללה התקלקלה. המנוע נשבר. 	לא ניתן להזיז את הרכב
<ul style="list-style-type: none"> הכניסו את המחבר מחדש. חברו שוב את המטען. החליפו מטען. 	<ul style="list-style-type: none"> המחבר מנותק. המטען לא מחובר. המטען שבור. 	לא ניתן להטעין את הסוללה
<ul style="list-style-type: none"> הטעינו מחדש את הסוללה. החליפו את הסוללה 	<ul style="list-style-type: none"> לא טעון במלואו. סוללה ישנה. 	השימוש לזמן קצר
<ul style="list-style-type: none"> נפוץ. 	<ul style="list-style-type: none"> תגובה כימית. 	קולות קטנים או זמזומים בעת הטעינה
<ul style="list-style-type: none"> החליפו סוללה. טענו את הסוללה. הפחיתו את המשקל ברכב. סעו על דרך ישרה. 	<ul style="list-style-type: none"> סוללה ישנה. אין כוח בסוללה. עומס יתר. הדרך לא ישרה. 	המהירות נמוכה
<ul style="list-style-type: none"> תקנו במרכז תיקונים. תקנו במרכז תיקונים. 	<ul style="list-style-type: none"> תיבת ההילוכים התקלקלה. המנוע התקלקל. 	רעשים מתיבת ההילוכים
<ul style="list-style-type: none"> חברו מחדש את המנוע. תקנו במרכז תיקונים. 	<ul style="list-style-type: none"> המנוע לא מחובר היטב. מספר חלקים נשברו במנוע. 	צפצופים בעת הנסיעה
<ul style="list-style-type: none"> החליפו את קפיץ המתג. 	<ul style="list-style-type: none"> מתג הדוושה תקיין? 	לא ניתן לעצור כרגיל

מפרט טכני

סוללה	6V2.8AH סוללה נטענת עם חומצה מוליכה
מנוע	15W 6V
גיל	1-3 שנים
משקל מקסימלי	25 ק"ג
ממדים	435X360X660 מ"מ
מהירות	2-3 קמ"ש
זמן שימוש	טעינה 8-12 שעות, שימוש 1-2 שעות
מטען	INPUT: AC100-240V - 50/60Hz. 0.2A, Output: DC7.0V == 0.7A

אחריות

אנו מודים לך כי רכשת מוצר זה ומאחלים לך נסיעה נעימה ובטוחה.
אנו עושים ככל יכולתנו כדי שתקבלו את המוצרים הבטיחותיים והאיכותיים ביותר.
כדי שתוכלו ליהנות לאורך זמן מפעולתו התקינה של המוצר, נא הקפידו על תפעול המוצר
עפ"י הוראות היצרן.

תוקף האחריות:

- א. תעודת אחריות זו ניתנת לכם בביטחון לאחריות מלאה לפעולתו התקינה של המוצר בהתאם לכתב האחריות ובצירוף חשבונית הקנייה.
- ב. תוקף האחריות והשירות למשך שנה מיום הקנייה, לתקלות מפגם יצרן בלבד. ו/או כל תקלה שתיגרם מהפעלה תקינה וסבירה של המוצר.
- ג. האחריות אינה כוללת: נזקים הנובעים משימוש בלתי נכון או בלתי סביר לפי דעתו של טכנאי השירות.
- ד. האחריות אינה כוללת כניסה של מים או חול למערכת החשמל והמנועים, שבר של המטען, אנטנה שבורה בשלט רחוק, מוזיקה וצלילים.
- ה. האחריות על המצבר תחול רק במידה והלקוח השתמש בהתאם להוראות ההפעלה ונתונה לשיקול דעתו של טכנאי החברה – האחריות על מצבר הינה ל-6 חודשים בלבד.
- ו. האחריות על גלגלים – חודש מתאריך הרכישה בלבד.
- ז. האחריות אינה כוללת: שברים, התעקמות חלקים, ריפוד או פלסטיק מכל סיבה שהיא.
- ח. האחריות מבוטלת לאחר ניסיון לתיקון המוצר על ידי מי שלא הוסמך לכך ע"י החברה.

דגם המוצר נבדק ומאושר על ידי מכון התקנים כמתאים לת"י 562.
הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידת מוצר.

שם הקונה: _____ תאריך: _____

חתימה וחותמת החנות: _____

יצרן: PARAGON, פאראגון ארץ יצור: סין דגם: W336

היבואן: **אי גי אס טי ישראל בע"מ** ח.פ. 514139591

האופה 13 אזור תעשייה לב השרון, קדימה

שירות לקוחות: 09-7432182 info@egst.co.il